

## プライム・スターの世界基準LED電球

防水タイプ LEDランプ  
屋外仕様ビーム球 (IP65)

PRIMESTAR-LINDA-26-18-IP65


IWASAKIアイランプなどの野外用ランプの代替えLEDランプに最適です



### 《 商品仕様 》



|       |                    |
|-------|--------------------|
| サイズ   | Φ122×H121mm        |
| 型番    | LINDA-26-18-IP65   |
| 消費電力  | 18W                |
| 口金    | E26                |
| 全光束   | 1200lm~1300lm      |
| 入力電圧  | 85-265V            |
| 使用環境  | -20℃~45℃           |
| 色温度   | 2700K(6500K)       |
| IP等級  | IP65               |
| レンズ角度 | 120° (乳白)45° (クリア) |
| 設計寿命  | 35,000h            |
| 保証    | 2年間                |
| 製造国   | 中国                 |



|  |                |                                |                 |              |  |
|--|----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--|
| E17ミニクリプトン球<br>電球色 2700k~2900k<br>430lm<br>ビーム角 230°<br><br>5W |                | <b>PRIMESTAR-LINDA-17-5</b>    | <b>ミニクリプトン球</b> | <b>E17口金</b> | ミニクリプトン電球40W~60Wの代替えLED・調光無<br>RoHS・PSE・2年保証・コンパクトでハイパワー             |
| E17ミニクリプトン球<br>電球色 2700k~2900K<br>430lm<br>ビーム角 230°<br><br>5W | 調光<br>         | <b>PRIMESTAR-LINDA-17-C5</b>   | <b>ミニクリプトン球</b> | <b>E17口金</b> | 調光有。ミニクリプトン電球40W~60Wの代替えLED<br>RoHS・PSE・2年保証・コンパクトでハイパワー             |
| E26LED電球<br>電球色 2700k~2900K<br>500lm<br>ビーム角 180°<br><br>6.8W  |                | <b>PRIMESTAR-LINDA-26-7</b>    | <b>LED電球</b>    | <b>E26口金</b> | 40Wと同等以上の明るさで消費電力83%削減コンパクトな設計<br>でハイパワーな光・調節無・RoHS・PSE・2年保証・調光有もご用意 |
| E26LED電球<br>電球色 2700k~2900K<br>810lm<br>ビーム角 180°<br><br>9W    |                | <b>PRIMESTAR-LINDA-26-9</b>    | <b>LED電球</b>    | <b>E26口金</b> | 60Wと同等以上の明るさで消費電力85%削減コンパクトな設計<br>でハイパワーな光・調節無・RoHS・PSE・2年保証         |
| E26LED電球<br>電球色 2700k~2900K<br>950lm<br>ビーム角 180°<br><br>12W   |                | <b>PRIMESTAR-LINDA-26-12</b>   | <b>LED電球</b>    | <b>E26口金</b> | 60W~80Wと同等以上の明るさで消費電力85%削減コンパクトな設計<br>でハイパワーな光・調節無・RoHS・PSE・2年保証     |
| E26LED電球<br>電球色 2700k~2900K<br>1,200lm<br>ビーム角 180°<br><br>14W |                | <b>PRIMESTAR-LINDA-26-14</b>   | <b>LED電球</b>    | <b>E26口金</b> | 80~100Wと同等以上の明るさで消費電力85%削減<br>RoHS・PSE・2年保証・コンパクトでハイパワーな光            |
| E17LED電球<br>電球色 2700k~2900K<br>360lm<br>ビーム角 180°<br><br>4.5W  |                | <b>PRIMESTAR-LINDA-R17-4.5</b> | <b>レフLED</b>    | <b>E26口金</b> | レフ球40Wの代替えLED・コンパクトでハイパワー<br>RoHS・PSE・2年保証                           |
| E26LED電球<br>電球色 2700k~2900K<br>880lm<br>ビーム角 180°<br><br>9.5W  |                | <b>PRIMESTAR-LINDA-R26-9.5</b> | <b>レフLED</b>    | <b>E11口金</b> | レフ球60W~80Wと同等以上の明るさで消費電力85%削減<br>RoHS・PSE・2年保証・コンパクトでハイパワーな光         |
| E11ハロゲンLED<br>電球色 2600k~2850K<br>420lm<br>ビーム角 30°<br><br>5W   | Ra92<br>       | <b>PRIMESTAR-LINDA-11-5</b>    | <b>ハロゲンLED</b>  | <b>高演色</b>   | ダイクロハロゲン40W~60Wの代替えハロゲンLED<br>Ra92・RoHS・PSE・2年保証コンパクトでハイパワー          |
| E11ハロゲンLED<br>電球色 2600k~2850K<br>420lm<br>ビーム角 30°<br><br>5W   | Ra92<br>調光<br> | <b>PRIMESTAR-LINDA-11-C5</b>   | <b>ハロゲンLED</b>  | <b>高演色</b>   | ダイクロハロゲン40W~60Wの代替えハロゲンLED<br>Ra92・RoHS・PSE・2年保証コンパクトでハイパワー          |



プライム・スターの世界基準LED電球

14W

9W

12W

6.8W

綺麗な肌色を再現

5W

Ra92

5W

9.5W

18W

IP65

18W

IP65

4.5W

プライム・スター リンダシリーズLED電球

PRIMESTAR LINDA LED

[www.primestar.co.jp](http://www.primestar.co.jp)

PSE

RoHS

107-0052 東京都港区赤坂5-5-9赤坂スバルビル7階

TEL:03-6869-6606 FAX:03-6869-6607

PSE

RoHS

9W  
12W・14W

5W

4.5W  
9.5W

5W  
6.8W

Ra92



プライム・スターの世界基準LED電球

PRIMESTAR LINDA LED

高演色Ra80~92

プライム・スター リンダシリーズLED電球



PRIME STAR

[www.primestar.co.jp](http://www.primestar.co.jp)

107-0052 東京都港区赤坂5-5-9赤坂スバルビル7階

TEL:03-6869-6606 FAX:03-6869-6607