

戸建て・マンション分譲・賃貸住宅向けLED照明

LINDA HOME



一般社団法人 日本照明工業会正会員 一般社団法人 日本CO2濃度マップ普及協会正会員  
一般社団法人 LED光源普及開発機構正会員 一般社団法人 フォレストック協会正会員

〒107-0052 東京都港区赤坂5丁目5番9号赤坂スバルビル7階(1階ショールーム)  
7F, Akasaka Subaru Building, 5-5-9, Akasaka, Tokyo, Japan  
TEL : 03-6869-6606 FAX : 03-6869-6607 ショールーム直通 : 070-6637-2429

URL <http://www.primestar.co.jp/>

mail [info@primestar.co.jp](mailto:info@primestar.co.jp)

# 白熱電球・蛍光灯が消える!?

皆さんはご存知でしょうか。

じつは近年、ひとの生活には欠かせない照明に変化が生じています

これまで使用していた、白熱電球や蛍光灯が店頭から消えようとしています。

2013年に世界で「水銀条約」が採択されたことにより、すでに白熱電球は生産中止。

2015年には蛍光灯も生産中止になり、2020年までには全廃になる予定です。

そこで注目されている照明がLED照明です。

省エネ効果が高く、利便性・快適性をそなえたLED照明が世界で注目されています。

照明のLED化は節電効果があるだけでなく、照明電気代のコスト削減や長寿命により交換コストの削減にもつながります。

この機会にぜひ、お部屋の照明をLED照明にしてみませんか。





## LEDにするとこんなにお得

### 消費電力



### ランプ寿命



※国内の代表的なランプの寿命・消費電力を用いて比較しています。(当社調べ)

**消費電力大幅カット = 電気代大幅ダウン** 1年間(2,000時間)で**電気代約4,860円もお得!!**

一般電球 100W形 : 2,000時間 × 27円/kWh × 100W = 5,400円 電球形LEDランプ : 2,000時間 × 27円/kWh × 10W = 540円

※年間点灯時間 : 2,000時間(1日5~6時間点灯した場合) ※電気代 : 電力量1kWhあたり27円(税込)を目安に試算 ※消費電力 : 一般電球100W、電球形LEDランプ10W

## LED照明の6つのメリット

### 1. 電気代がお得!

従来の照明器具と比べて、とても消費電力が少ないため節電・節約につながります。電球はなんと約10分の1!!

### 2. 寿命は約40,000時間 ~ 50,000時間

一般電球は約1,000 ~ 3,000時間の寿命ですので、約10~40倍長く使用できる寿命が長い照明です。

### 3. 虫が寄ってこない

LEDは紫外線をほとんど含まないため、蚊などの虫が集まりにくい照明です。

### 4. 調光・調色が可能

これまで1台の照明器具ではできなかった光の色・明暗の調整が可能な照明もあります。

### 5. ON/OFFの繰り返しに強い

点滅に強いLEDは頻りにON/OFFを繰り返しても寿命に影響しない照明です。

### 6. ひかりで物を傷めにくい

ひかりに熱や紫外線をほとんど含まないためオブジェ・絵画・写真などを照らしても色あせしにくい照明です。

JIS C 8157:2011 一般照明用電球形LEDランプ：性能要求事項通則の中で電球形LEDランプの定格ランプ寿命について「既定の条件で点灯したとき、電球形LEDランプが定格光束の70%以上の光束を維持している期間。」と定義されています。これにならない、原則初期全光束の70%に達した時点寿命として表記しています。



LED照明で、くつろぎのスペースを。優しい光が、  
部屋に落ち着いた空間と奥行きをもたらします。

Ceiling Light

全光束 3,200ルーメンで6畳のお部屋をしっかりと照らします。  
10段階の調光調色タイプです。  
8畳用と12畳用もご用意しております。

お好みの明るさに幅広く対応



常夜灯調光機能  
4段階で調節できるので、就寝時のご利用もより一層便利になりました。



明るさメモリ機能  
お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能を搭載しております。



OFFタイマー機能  
30分・60分OFFタイマー機能で真っ暗では眠れない、という方でも安心。

楽々簡単取付、軽量 1.9kg

女性でも簡単に！今お使いのシーリングライトから簡単に交換可能！



Ceiling Light




便利なリモコン付き

品名	消費電力 (W数)	全光束 (lm)	電源	寿命	販売価格
LEDシーリングライト 6畳用 調光・調色	38W	3,200lm	AC100V	約40,000時間	●●●●円
LEDシーリングライト 8畳用 調光	47W	4,000lm	AC100V	約40,000時間	●●●●円
LEDシーリングライト 8畳用 調光・調色	47W	4,000lm	AC100V	約40,000時間	●●●●円
LEDシーリングライト 12畳用 調光・調色	58W	5,000lm	AC100V	約40,000時間	●●●●円

販売価格には、取付代金、配送代金、消費税は含まれておりません。

設置例



Dinning Light / LAMP BULB


食事がおいしい、会話が弾むダイニングの照明。  
シンプルなダウンライトであたたかな空間を演出します。

Dinning Light



品名	消費電力 (W数)	全光束 (lm)	電源	寿命	販売価格
ダイニング用LEDペンダントライト GS	6W	485lm	AC100V	約40,000時間	9,800円
ダイニング用LEDペンダントライト PC	6W	485lm	AC100V	約40,000時間	7,800円

5W



LINDA-17-5 ミニクリプトン型 E17 (非調光/調光)

型番	LINDA-17-5	LINDA-17-C5
演色性	Ra90	Ra90
照射角度	230°	230°
全光束	365/390lm	330/360lm
色温度	2700K/6000K	2700K/6000K
風合い	電球色/昼光色	
販売価格	2,980円	3,380円

7W



LINDA-26-7 LED電球 E26 (非調光/調光)

型番	LINDA-26-7	LINDA-26-C7
演色性	Ra90	Ra90
照射角度	270°	270°
全光束	450/480lm	410/440lm
色温度	2700K/6000K	2700K/6000K
風合い	電球色/昼光色	
販売価格	2,580円	3,180円

9W



LINDA-26-9 LED電球 E26 (非調光/調光)

型番	LINDA-26-9	LINDA-26-C9
演色性	Ra90	Ra90
照射角度	180°	180°
全光束	690/730lm	650/690lm
色温度	2700K/6000K	2700K/6000K
風合い	電球色/昼光色	
販売価格	3,180円	3,580円

9W



LINDA-BALL-26-9 ボール型 E26 (非調光/調光)

型番	LINDA-BALL-26-9	LINDA-BALL-26-C9
演色性	Ra90	Ra90
照射角度	300°	300°
全光束	710/730lm	670/700lm
色温度	2700K/6000K	2700K/6000K
風合い	電球色/昼光色	
販売価格	●●●●円	●●●●円

Iron series



### Crown Iron クラウン アイアン

サイズ：約φ380,H220  
高さ調節（全高）：min400~max1200  
電球径：E-26  
重さ：約 1.0 k g  
販売価格：¥ 28,000/ 台



### Leaf Iron リーフ アイアン

サイズ：約φ250×H420mm/ ベース：φ180  
電球径：E-17  
重さ：約 2.5 k g  
販売価格：¥ 26,000/ 台



### Bird バード

サイズ：約φ300,H180  
高さ調節（全高）：min300~max1000  
電球径：E-17  
重さ：約 1.0 k g  
販売価格：¥ 22,000/ 台



### Bird-big バード-ビッグ

サイズ：約φ380,H280  
高さ調節（全高）：min500~max1000  
電球径：E-26  
重さ：約 1.8 k g  
販売価格：¥ 27,000/ 台



Bird series



Rora series



Rora / white ローラ / ホワイト

サイズ：約φ510,H550

高さ調節（全高）：min750~max1260

電球径：E-26

重さ：約 1.1 k g

販売価格：¥ 23,000/ 台




Clear クリア



Flost フロスト

### Star スター

サイズ：W300,D300,H320  
高さ調節（全高）：Min530~max1000  
電球径：E-26  
重さ：約 1.0 k g  
販売価格：¥ 27,000/ 台



Clear クリア




Flost フロスト

### Star Floor スター フロア

サイズ：W300,D300,H235  
電球径：E-17  
重さ：約 1.6 k g  
販売価格：¥ 27,000/ 台

Star series





Bronze ブロンズ

Silver シルバー


Gold ゴールド

### LINDA Donguri リンダ どんぐり

サイズ : φ133, H145  
 高さ調節 (全高) : 980  
 バルブ : LED モジュール 7W  
 重さ : 約 0.4 k g  
 販売価格 : ¥ 18,000/ 台



Shampoo series



Donguri series



Clear クリア



Black ブラック

### LINDA Shampoo リンダ シャンプー

サイズ : φ300, H220  
 高さ調節 (全高) : Min400~max1000  
 電球径 : E-26  
 重さ : 約 1.4 k g  
 販売価格 : ¥ 23,000/ 台



Clear クリア

LINDA Harmony-clear リンダ ハーモニー クリア

サイズ :φ410,H500  
高さ調節 (全高) : Min750~max1200  
電球径 : E-17×4(Clear)  
重さ : 約 3.2 k g  
販売価格 : ¥ 48,000/ 台



Black ブラック

LINDA Harmony-black リンダ ハーモニー ブラック

サイズ :φ410,H500  
高さ調節 (全高) : Min750~max1200  
電球径 : E-17×3  
重さ : 約 1.6 k g  
販売価格 : ¥ 43,000/ 台



White ホワイト




Black ブラック

LINDA EDO リンダ 江戸

サイズ :φ300,H355/  
ベース :φ230  
電球径 : E-26  
重さ : 約 1.2 k g  
販売価格 : ¥ 23,000/ 台

Stripe series



Silver シルバー



White ホワイト

LINDA Stripe リンダ ストライプ

サイズ : W937,D70,H54

高さ調節 (全高) : Min500~max1550

バルブ : LED 100V 18W

重さ : 約 1.8 k g

販売価格 : ¥ 34,000/ 台





Dinner series



LINDA Dinner リンダ デイナー

サイズ : φ300, H260


高さ調節 (全高) : Min400~max1060

電球径 : E-26

重さ : 約 0.9 k g

販売価格 : ¥ 23,000/ 台

Tall series



White ホワイト

Black ブラック

### LINDA Tall リンダトール

サイズ : W200,D200,H1500  
高さ調節 (全高) : Min500~max1550  
バルブ : LED 100V 18W  
重さ : 約 1.8 k g  
販売価格 : ¥ 23,000/ 台



LINDA Candle KISS リンダ キャンドル キス

サイズ : φ45, H100

バルブ : LED

重さ : 約 70g

販売価格 : ¥ 1,500/ 台



Candle series



LINDA Candle リンダ キャンドル

サイズ : φ45, H100

バルブ : LED

重さ : 約 74g

販売価格 : ¥ 10,800/6個セット

# LINDA HOME ラインナップ

## 玄関・ポーチ



型番号	種類
SB-B-1-B	センサー付ブラケット
サイズ	重量
Φ140*100 (H)	410g
消費電力	全光束
6W	485 lm
色温度	電圧
電球色	100 v / 200 v 兼用
備考	寿命
防雨型	40,000 時間

## 玄関・ポーチ



型番号	種類
SB-DL6-WS	センサーダウンライト
サイズ	重量
Φ113*62mm開口寸法90mm	135 g / 400g(電源含む)
消費電力	全光束
7W	530 lm
色温度	電圧
電球色	100 v / 200 v 兼用
備考	寿命
防雨型	40,000 時間

## 勝手口



型番号	種類
SB-B-1-A	ブラケットライト
サイズ	重量
Φ140*100 (H)	400 g
消費電力	全光束
6W	485lm
色温度	電圧
電球色	100 v 専用
備考	寿命
防雨型	40,000 時間

## 階段



型番号	種類
SB-W-3-A (丸型)	ウォールライト
サイズ	重量
Φ63*90*90mm (台座含む)	290g
消費電力	全光束
3W	260lm
色温度	電圧
電球色	100 v 専用
備考	寿命
防雨型	40,000 時間

## 階段



型番号	種類
SB-W-3-B (角型)	ウォールライト
サイズ	重量
110*100*97mm (台座含む)	385g
消費電力	全光束
3W	260lm
色温度	電圧
電球色	100 v 専用
備考	寿命
防雨型	40,000 時間

## 廊下・洗面・トイレ



型番号	種類
SB-DL-6	ダウンライト
サイズ	重量
Φ113*55 mm / 開口部Φ100 mm	140 g
消費電力	全光束
6W	485lm
色温度	電圧
電球色	100 v 専用
備考	寿命
40,000 時間	

## ダイニング



型番号	種類
SB-P-1-D	ペンダントライト
サイズ	重量
Φ105*194 mmコード 45 cm	635 g
消費電力	全光束
6W	485lm
色温度	電圧
電球色	100 v 専用
備考	寿命
ガラス/LED 一体型	40,000 時間

## ダイニング



型番号	種類
SB-P-1-A	ペンダントライト
サイズ	重量
Φ110*157 mmコード 45 cm	385 g
消費電力	全光束
6W	485lm
色温度	電圧
電球色	100 v 専用
備考	寿命
PC/LED 一体型	40,000 時間

## キッチン



型番号	種類
SB-K-06-P	流し元灯
サイズ	重量
567*67*30 mm	430g
消費電力	全光束
10W	900lm
色温度	電圧
昼白色	100 v / 200 v 兼用
備考	寿命
プルスイッチ(織スイッチ)/手元スイッチON / OFF	40,000 時間

## 居室



型番号	種類
SB-CL-62-D	シーリングライト
サイズ	重量
Φ530*90 mm	2.2kg
消費電力	全光束
62W	5,200 lm
色温度	電圧
昼白色⇒電球色 / 調光調色	100 v 専用
備考	寿命
リモコン付	40,000 時間

# プライム・スター株式会社

ホームページ: <http://primestar.co.jp/> 電話: 03-6869-6606

FAX: 03-6869-6607 EMAIL: info@primestar.co.jp

〒107-0052 東京都港区赤坂 5 丁目 5 番 9 号 赤坂スバルビル 7F